





Eingetragene Maße sind ca. Maße
engültige Maße nach Abschluß der Anlagenkonstruktion.
Achtung Sicherheitsmaß!

A +B + C > 2250mm (A)

Maßänderungen vorbehalten!

Mikro-Maßstab 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Allgemeintoleranz ISO 2768 - m	bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
CAD	23.02.2012	Eldefiny
Gepr.		
Erst.	23.02.2012	Eldefiny

Maschinenfabrik
Seydelmann
Aalen

Maßstab 1:25
Klassifizierung
MU 200
Teilebezeichnung
Grundriss Beladevorr. li.
Unterfahrhöhe 750 mm
Zeichnungsnummer_Blatt
G200299_01
Anz.Blatt
1
Status: freigegeben

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Jede unbefugte Vervielfältigung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig.

(2067111)

1065505 Pos 10
90 40 306 GEWINDE M18X1,5
HYDR.ZYLINDER 90X40X306MM

1004743 Pos 20
12
WINK-EINSCHR-VER.WE 12 SM

101101460 Pos 110 (C)

1004751 Pos 50
12
GER-EINSCHR.VER.GE12SM-ED

1008919 Pos 130

1038711 Pos 90
M 6 30 A2
INNENSECHSK.SCHR. M 6X 30

1008765 Pos 80
STAUFEN-SCHELLE DOPPELT

(2092701)
(B) (1025783)
(2092719)

Einzelheit X


1045385 Pos 60
12
GER.EINSCHR. GE 12-L-R1_4
(2x)

(1050206) (D)
R1-4
VERSCHLUSSSCHRAUBE R 1-4Z

1061399 Pos 40
HYDRAULIKAGGREGAT 1-FACH

Alle Zylinderlager mit ANTISIZE schmieren!
please grease all cylinder bearing with ANTISIZE!

Einzelheit X
M 2:1




2007886 Pos 70
11,5 1,0 1
DROSSELSCHEIBE 11,5X1,0X1

Die angeführte Drosselscheibe ∅ 1mm (fest eingebaut) darf lt. Berufsgenossenschaft nicht entfernt werden: wegen Arbeitssicherheit.
bei Beladevorrichtung: 2007886

the undermentioned reduction plate ∅ 1mm tastened are not allowed to be put away for safety reason by law.
loader: 2007886

Schema



Die mit ( ) gekennzeichneten Teile sind nicht in H200808 erfaßt!

Mikro-Maßstab 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Allgemeintoleranz ISO 2768 - m	bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8

Index	Änderung	Datum	Name
C	2013/1484	26.08.2013	Eldefiny
B	2011/0617	24.03.2011	Eldefiny
A	99/8299	23.04.1999	Illenberger

	Datum	Name
CAD	07.01.2002	Illenberger
Gepr.		
Erst.		

Maschinenfabrik Seydelmann Aalen

Maßstab 1:2
Klassifizierung
AU 200 / MU 200
Teilebezeichnung
Hydraulikschema
Beladung Woelfe
Zeichnungsnummer_Blatt
H200808_01
Anz.Blatt
1
Status: freigegeben


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Jede unbefugte Vervielfältigung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig.

A1


Stücklistentabelle


Pos-Nr.	Artikel Nr.	BESCHREIBUNG	BESCHREIBUNG2	BENENNUNG	MATERIAL	Standard Menge
1	2022524	Wagenhalterung	Wölfe	2022524		1
2	2063956	Beladearm	links	2063956		1
3	2022532	Deckel	für Wagenhalterung	2022532	1.4301 (X5CrNi18-10)	1
4	1042033	Rillenkugellager 6012 LLU		SKF - 6012 - Full,DE,NC,Full_68		1
5	1002376	Rillenkugellager	6211-2RS	1002376	Material <nicht festgelegt>	1
6				Circlip DIN 471 - 55 x 2		1
7	1035347	RWD	90x110x7,5 BABSL NIF SLG NBR	1035347	Gummi	1
8		Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 - M6 x 20		Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 - M6 x 20		4
9	2043653	Wagensicherung	Beladevorrichtung	2043653		1
10	1053825	Normbuchse MB 1020DU		000538	Material <nicht festgelegt>	1
11	1025953	Gewindestift	M 6 x 10 A2	DIN 914 - M6 x 10-S		1
12	2041065	Bolzen	fuer Wagensicherung	003446	1.4301 (X5CrNi18-10)	1
13	2041049	Gewindestange	Beladevorrichtung	002679	1.4301 (X5CrNi18-10)	1
14	1026941	Sechskantmutter	M 10 A 2	Hexagon Nut ISO 4034 - M10 - N	1.4301 (X5CrNi18-10)	1
15	1036670	Unterlegscheibe	M 10	Washer DIN 1441 - 11	1.4301 (X5CrNi18-10)	2
16	2011174	Druckfeder	2,5x13,5x60x2,5	2011174	Material <nicht festgelegt>	1
17	1045628	Unterlegscheibe	M 20 A 2	Washer DIN 433 - 21	1.4301 (X5CrNi18-10)	2
18	2020891	Stützfuß	für Wagenhalterung	001053		2
19		Sechskantmutter ISO 4034 - M20		Sechskantmutter ISO 4034 - M20		2


E-E
1 : 2




A
1 : 2











C-C
1 : 2





Es gelten folgende Toleranzangaben:
- Allgemeintoleranzen nach ISO 2768
- Oberflächigkeitskennzeichnung DIN ISO 8015
- bei ISO gekennzeichnete Maße nach ISO 1829 prüfen.

ISO 2768 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	DIN E 71 Prüfmethode 1
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±1,0	

	Datum	Name
Erstellt	01.10.2012	EldeRnyA
Freig.	03.11.2014	EldeRnyA

Maschinenfabrik Seydelmann Aalen

Klassifizierung: MG160B/AG160B/MU200B/AU 200B

Material:

Gewicht: 78.84 kg

Teilebezeichnung:

Wagenhalterung

Zeichnungsnummer: **B200714**

Status: freigegeben

Format: A0

Revision:

Blatt / von: 1 / 1


Maßstab: 1:5 B200714

Index	Änderung	Datum	Name

Diese Zeichnung muss nach Fertigstellung vernichtet werden!
Bei erneuter Fertigung werden neue Zeichnungen ausgegeben!
Weitere Zeichnungen können jederzeit angefordert werden!

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Jede unbefugte Vervielfältigung oder Mitteilung an dritte Personen ist untersagt, strafbar und macht schadenersatzpflichtig.

This drawing is our intellectual property. Any unauthorized reproduction or communication to third parties is forbidden, illegal and makes liable for damages.



Die mit ☐ gekennzeichneten Teile sind nicht in B200326 erfaßt!

Die Rillen des Zubringergehäuses müssen mit den Rillen des Schneckengehäuses ohne Absatz verlaufen!

Schneidsatzanordnung:
Siehe entsprechende Baugruppenzeichnung!

Mikro-Maßstab 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Allgemeintoleranz ISO 2768 - m	bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8

Index	Änderung	Datum	Name
C	08/0116	22.08.2008	Illenberger
B	2001/8810	18.04.2001	Eldefiny


	Datum	Name
CAD	18.04.2001	Eldefiny
Gepr.		
Erst.	17.06.1997	Illenberger

Maschinenfabrik Seydelmann Aalen

Maßstab 1:2.5
Klassifizierung MU 200
Teilebezeichnung Schneckengehaeuse
Zeichnungsnummer_Blatt B200326_01
Anz.Blatt 1
Status: freigegeben

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Jede unbefugte Vervielfältigung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig.

A2



Die mit einem ▭ gekennzeichneten Teile sind nicht in B200322 erfaßt!

Die mit einem ⬭ gekennzeichneten Teile sind besonders zu kontrollieren!

Mikro-Maßstab 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Allgemeintoleranz ISO 2768 - m	bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8

Index	Änderung	Datum	Name
C	2014/1703	26.05.2014	Eldefiny
B	2013/1499	14.09.2013	Eldefiny
A	2012/1003	03.05.2012	Eldefiny

	Datum	Name
CAD	19.10.2001	Eldefiny
Gepr.		
Erst.	03.06.1997	Eldefiny

Maschinenfabrik Seydelmann Aalen

Maßstab 1:2.5

Klassifizierung
MU 200

Teilebezeichnung
Handschutz Wolf

Zeichnungsnummer_Blatt
B200322_01

Anz.Blatt
1

Status: freigegeben


A1

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Jede unbefugte Vervielfältigung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig.

Microverfilmte Zeichnung

B200-403
B160-507
20-0016-4
20-0544-1
10-2064-1
10-0942-7
B-200-703
B-200-706
H-200-803
⑦ 10-4600-4
T-20M-000 50Hz
S-20M-000 60Hz
10-0221-0
10-5320-5
20-0285-0
10-4700-1
10-2278-4
10-5739-1
10-4597-1
20-0024-5
Mit Silikon abgedichtet
B 200-313 ①
B-200-315 mit Festhaltevorrichtung
10-5460-1
20-0547-6
10-0214-7
10-3568-1
10-0149-3
10-3444-8
20-2050-5
10-4608-0
10-2690-9
10-2694-1
10-4434-6
10-2460-4
20-1752-1
20-2300-8
10-0167-1
10-2595-3
20-1728-8
20-3590-1
10-2694-1
10-4434-6
20-0006-7
20-6421-9 ①
20-3161-2 rechts
20-3160-4 links
10-3205-4
20-0097-1
20-0096-2
10-4589-0
20-6346-8
20-6347-6
X
Y
Struktur Nr.:01. 40-0055-2
Zubehör: 50-0032-5
ⓚ X M1:2,5 mit Silikon abdichten
10-3672-6
10-6358-1
10-3135-0
10-6736-2
10-3667-0
10-4589-0
10-2595-3
10-6267-1
Y M1:2,5 ①
10-4272-6
mit Loctite sichern ⓜ
gültig ab Maschinen Nr. 206
300 L.
10-0852-8
20-0007-5
10-0090-0
20-1644-3
10-2613-5
10-0187-6
Die mit [ ] gekennzeichneten Kaufteile und Fertigungsteile sind in B-200-101 erfaßt.

| | | |



Mikro-Maßstab 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Allgemeintoleranz ISO 2768 - m	bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8

	Datum	Name
CAD	25.10.2001	Eldefiny
Gepr.		
Erst.	01.07.1981	Klinger

Index	Änderung	Datum	Name

Maschinenfabrik
Seydelmann
Aalen

Maßstab 1:5

Klassifizierung
MG 160 / MU 200

Teilebezeichnung
Zubringerantrieb
bei 300 ltr. Tricher


Zeichnungsnummer_Blatt
B160507_02

Anz.Blatt
2

Status: freigegeben

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Jede unbefugte Vervielfältigung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig.

A3



1051083 Pos 320
M 8 8,1 A2
FEDERRING M 8 A2 DIN 127

1059351 Pos 60
M 8 60 A2
GEWINDESTIFT M 8X 60

1048597 Pos 370
1.8 1.5
GE-MOTOR ZF40-A90L4

2030667 Pos 70
1.4301
PADDEL U-FORM CS160 300L

1026976 Pos 330
M 8 A2
SECHSKANTMUTTER M 8 A2

1000772 Pos 90
70 90 10
RWD 70X 90X10-12 BASL

1009184 Pos 390
70 80 7-10
ABSTREIFER AS 70X80X7X10

2018993 Pos 40
GGG42
TRAGARM CS160

1023411 Pos 360
M 20 190 8.8
SECHSKANTSCHRAUBE M20X190

2000547 Pos 100
DICHTRINGHALTER F ZUBRING

2001349 Pos 50
SILIKON-DICHTUNG CS160

2000571 Pos 270
ANTRIEBSWELLE CS160

1045962 Pos 120
M 12 40 A2
SECHSKANTSCHRAUBE M12X 40

1002104 Pos 10
M 16 70 8.8
SECHSKANTSCHRAUBE M16X 70

2023610 Pos 350
45 95
KETTENRAD 95 ZAEHNE 2FACH

1057391 Pos 130
M 12 12,2 A2
FEDERRINGE M12 A2 DIN 127

1045971 Pos 140
M 12 A2
SECHSKANTMUTTER M12 A2

1001744 Pos 150
M 8 12 A2
GEWINDESTIFT M 8X 12

2041251 Pos 300
DISTANZRING F ZUBR.LAGER

2031035 Pos 160
32 19
KETTENRAD 19 ZAEHNE 2FACH

1026909 Pos 30
M 16 A2
SECHSKANTMUTTER M16 A2

1035681 Pos 20
M 16 16,2 A2
FEDERRING M16 A2 DIN 127

1000497 Pos 310
45 85 19
RILLENKUGELLAGER 6209 LLU


1000446 Pos 290
20-5441-8
PASSFEDER 14 X 9 X 25

1052993 Pos 340
21,0
SICHERUNGSBLECH M 20

1009419 Pos 380
45 1,5
SEEGERRING A 45 X 1,50

1002376 Pos 280
55 100 21
RILLENKUGELLAGER 6211 2RS

Einzelheit X :
M.: 1:1



1026909 Pos 230
M 16 A2
SECHSKANTMUTTER M16 A2

1057391 Pos 180
M 12 12,2 A2
FEDERRINGE M12 A2 DIN 127

1032054 Pos 240
M 16 17,0 28,0 DURCH 1000241
UNTERLEGSCHEIBE M16 A2

1001981 Pos 190
M 12 30 8.8
SECHSKANTSCHRAUBE M12X 30

1045091 Pos 110

2031582 Pos 220
KETTENSPANNER MISCHWOELFE

1057391 Pos 200
M 12 12,2 A2
FEDERRINGE M12 A2 DIN 127

1001981 Pos 210
M 12 30 8.8
SECHSKANTSCHRAUBE M12X 30

1026909 Pos 260
M 16 A2
SECHSKANTMUTTER M16 A2

1032054 Pos 250
M 16 17,0 28,0 DURCH 1000241
UNTERLEGSCHEIBE M16 A2

Die mit [ ] gekennzeichneten
Kauf und Fertigungsteile sind in
B-160-507 erfaßt.

Mikro-Maßstab 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Allgemeintoleranz ISO 2768 - m	bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


				Datum	Name
			CAD	21.12.2000	Eldefiny
			Gepr.		
			Erst.	01.07.1981	Eldefiny


Index	Änderung	Datum	Name
C	1987/4768	29.09.1987	Eldefiny

Maschinenfabrik Seydelmann Aalen


Maßstab 1:1
Klassifizierung
MG 160 / MU 200
Teilebezeichnung
Zubringerantrieb
300 Liter
Zeichnungsnummer_Blatt
B160507_01
Anz.Blatt
2
Status: freigegeben


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Jede unbefugte Vervielfältigung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig.







A-A (1 : 2)









B (2 : 5)

Stücklistentabelle							
Pos-Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung	Beschreibung2	Material	Menge	Ersatzteil	Verschleißteil
1	2018993	Tragarm	740er Paddel	Material <nicht festgelegt>	1	Nein	Nein
2	1032054	Unterlegscheibe	M 16 A2	1.4301 (X5CrNi18-10)	4	Nein	Nein
3	1002155	Sechskantschraube	M16x45 A2	1.4301 (X5CrNi18-10)	4	Nein	Nein
4	1002376	Rillenkugellager	6211-2RS1	Material <nicht festgelegt>	1	Ja	Ja
5	2000547	Dichtringhalter		1.4301 (X5CrNi18-10)	1	Nein	Nein
6	2001349	Dichtring	150x175x2	Silikonkautschuk	1	Nein	Nein
7	1059351	Gewindestift	M8x60 Innensechskant	1.4301 (X5CrNi18-10)	4	Nein	Nein
8	1026976	Sechskantmutter	M8 A2	1.4301 (X5CrNi18-10)	4	Nein	Nein
9	1000772	RWD	70 x 90 x 10	Material <nicht festgelegt>	1	Ja	Ja
10	1009184	Abstreifer	WSA000700 N9MN	NBR	1	Ja	Ja
11	2000571	Antriebswelle kompl.	Mischpaddel	Material <nicht festgelegt>	1	Nein	Nein
12	2054418	Passfeder	14x9x25	1.4057 (X17CrNi16-2)	1	Ja	Nein
13	1039903	Senkschraube M 6x16	DIN 963 A2 mit Schlitz	1.4301 (X5CrNi18-10)	1	Nein	Nein
14	2041251	Distanzring		1.0503 (C45)	1	Nein	Nein
15	1000497	Rillenkugellager	6209LLU	Material <nicht festgelegt>	1	Ja	Nein
16	1009419	Seegerring	A45x1,75	1.0045 (S355JR)	1	Nein	Nein
17	1052993	Sicherungsblech	M20	1.0045 (S355JR)	1	Nein	Nein
18	1023411	Sechskantschraube	M20x190 8.8	1.0045 (S355JR)	1	Nein	Nein
19	2030667	Paddel U-Form		Material <nicht festgelegt>	1	Ja	Nein
20	1001744	Gewindestift	Innensechskant	1.4301 (X5CrNi18-10)	1	Nein	Nein
21	210009537	Kettenspanner		Material <nicht festgelegt>	1	Nein	Nein
22	1022784	Unterlegscheibe	M 12, A2	1.4301 (X5CrNi18-10)	2	Nein	Nein
23	1001990	Sechskantschraube	M12x35	1.4301 (X5CrNi18-10)	2	Nein	Nein
24	1036670	Unterlegscheibe	M 10	1.4301 (X5CrNi18-10)	4	Nein	Nein
25	1001850	Sechskantschraube	M10 x 35 8.8	1.0045 (S355JR)	4	Nein	Nein
26	1026941	Sechskantmutter	M 10 A 2	1.4301 (X5CrNi18-10)	4	Nein	Nein

- Interlock all screws with Loctite.
-Alle Schrauben mit Loctite sichern.

Das Bauteil ist mit der Zeichnungsnummer an geeigneter Stelle dauerhaft zu kennzeichnen.

Diese Zeichnung muss nach Fertigstellung vernichtet werden. Bei erneuter Fertigung werden neue Zeichnungen ausgegeben. Weitere Zeichnungen können jederzeit angefordert werden.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Jede unbefugte Vervielfältigung oder Mitteilung an dritte Personen ist untersagt, strafbar und macht schadenersatzpflichtig.

This drawing is our intellectual property. Any unauthorized reproduction or communication to third parties is forbidden, illegal and makes liable for damages.

Es gelten folgende Tolerierungen:
- **Allgemeintoleranz ISO 2768-m**
- **Unabhängigkeitsprinzip EN ISO 8015**
- **Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße nach ISO 14405 prüfen.**

ISO 2768-m	über 6 bis 30	über 30 bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8

DIN 6 T1 - Proj.methode 1

Index	Änderung	Datum	Name
C00	1987/4768	10.06.2014	ThummJ
B00	1982/1887	10.06.2014	ThummJ
A00	1981/1657	10.06.2014	ThummJ

	Datum	Name
Erstellt	06.06.2014	ThummJ
Freig.	10.06.2014	ThummJ

Ersatzteil: Nein Verschleißteil: Nein

Seydelmann
Maschinenfabrik
Seydelmann
Aalen

Klassifizierung: MG 160 / MU 200
Material: Material <nicht festgelegt>
Gewicht: 85.88 kg
Rohteil Nr.:

Teilebezeichnung:

Zubringerantrieb

300 Liter Trichter


Zeichnungsnummer:

B160507

Status	Format
freigegeben	A2
Revision	Blatt / von
C00	1 / 1

Maßstab: 1:5

Datei: B160507
Gespeichert: 10.06.2014 07:59:15



1020641 Pos 100
16 10 50 C 45K
PASSFEDER 16 X 10 X 50

1009427 Pos 90
55 2,0
SEEGERRING A 55 X 2,0

2032414 Pos 180
268 18 2,5 4310
DRUCKFEDER2,5X21,5X267X40

2000237 Pos 170
MAT. 1.4301
KAPPE F.AUSWERFER 114-160

1004972 Pos 60
6 20
KERBSTIFT 6X20 A2 DIN1471

2000156 Pos 120
HAUPTWELLE CS160

1009303 Pos 80
8 6 1000
FILZSTREIFEN 8X6 MM

mit OPTIMOL OBEEN UF 1 auffüllen!

1044427 Pos 110
55 90 25
AXIALRILLENLAGER 51211

2000172 Pos 130
GEHÄUSE
HAUPTLAGER CS160

2000199 Pos 150
DISTANZRING HAUPTL.CS160

1002376 Pos 50
55 100 21
RILLENKUGELLAGER 6211 2RS

1051083 Pos 10
M 8 8,1 A2
FEDERRING M 8 A2 DIN 127

1001728 Pos 40
M 8 40 8.8
SECHSKANTSCHRAUBE M 8X 40

1000772 Pos 20
70 90 10
RWD 70X 90X10-12 BASL

1000802 Pos 30
V 70
V-RING VA70

2000229 Pos 160
MAT. 1.4301
AUSSTOSSTANGE CS160

1009214 Pos 70
12 18 4,5 V5-1667
DICHTRING 12X18X4,5

2000181 Pos 140
FLANSCH F HAUPTLA CS160

Mikro-Maßstab 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Allgemeintoleranz ISO 2768 - m	bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8

	Datum	Name
CAD		
Gepr.		
Erst.	30.11.1972	Heinrich

Index	Änderung	Datum	Name
D	78/228	20.12.1978	Zeeb


Maßstab 1:1
Klassifizierung
MG 160 / MU 200
Teilebezeichnung
Hauptlager komplett

Maschinenfabrik Seydelmann Aalen


Zeichnungsnummer_Blatt
2005441_01
Anz.Blatt
1
Status: freigegeben

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Jede unbefugte Vervielfältigung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig.

A2



A-A (1 : 2)



Stücklistentabelle							
Pos-Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung	Beschreibung2	Material	Menge	Ersatzteil	Verschleißteil
1	2000172	Hauptlager	Bearbeitung	Material <nicht festgelegt>	1	Nein	Nein
2	1044427	Axialrillenlager	51211 55 90 25	Material <nicht festgelegt>	1	Ja	Ja
3	2000199	Distanzring	Hauptlager	1.0503 (C45)	1	Nein	Nein
4	1002376	Rillenkugellager	6211-2RS1	Material <nicht festgelegt>	2	Ja	Ja
5	2000156	Hauptwelle komplett		Material <nicht festgelegt>	1	Ja	Ja
6	1009427	Seegerring	A 55x2,0	1.4301 (X5CrNi18-10)	2	Ja	Nein
7	2000181	Flansch	für Hauptlager	0.6025 (GG 25)	1	Nein	Nein
8	1051083	Federring	M 8	1.4301 (X5CrNi18-10)	3	Nein	Nein
9	1001728	Sechskantschraube	M 8x40 8.8	Material <nicht festgelegt>	3	Nein	Nein
10	1000772	RWD	70 x 90 x 10	Material <nicht festgelegt>	1	Ja	Ja
11	1000802	V-Ring V70A	63x6x11 Einbaubreite 9+-1,2	NBR	1	Nein	Nein
12	210009078	Dichtring	Filzschnur 8x6mm	Filz Qualität 2219	1	Ja	Ja
13	1020641	Passfeder	16x10x50 C45 K	1.0503 (C45)	1	Nein	Nein
14	1009214	Dichtring	12x18x5	NBR	1	Ja	Ja
15	2032414	Druckfeder	ø2,5 x mØ15,5 x 268mm x 40W	1.4310 (X10CrNi18-8)	1	Ja	Nein
16	2000237	Kappe	für Auswerfer	1.4301 (X5CrNi18-10)	1	Ja	Nein
17	2000229	Ausstoßerstange		Material <nicht festgelegt>	1	Ja	Nein
18	1004972	Kerbstift	6x20	1.4301 (X5CrNi18-10)	1	Ja	Nein

Es gelten folgende Tolerierungen:
- Allgemeintoleranz ISO 2768-m
- Unabhängigkeitsprinzip EN ISO 8015
- Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße nach ISO 14405 prüfen.

ISO 2768-m bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8

DIN 6 T1 - Proj.methode 1

D00	1978/228	16.01.2014	ThummJ		Datum	Name
C00	1976/571	16.01.2014	ThummJ	Erstellt	16.01.2014	ThummJ
B00	1976/xx	16.01.2014	ThummJ	Freig.	17.03.2014	ThummJ
A00	1970/xx	16.01.2014	ThummJ			

Ersatzteil: Nein Verschleißteil: Nein

Index	Änderung	Datum	Name

Seydelmann
Maschinenfabrik
Seydelmann
Aalen

Klassifizierung: MG / MU
Material: Material <nicht festgelegt>
Gewicht: 75.36 kg
Rohteil Nr.:

Teilebezeichnung:
Hauptlager komplett

Zeichnungsnummer:
2005441

Status: freigegeben
Format: A3
Revision: D00
Blatt / von: 1 / 1


Maßstab: 1:10
Datei: 2005441
Gespeichert: 17.03.2014 14:37:49


Das Bauteil ist mit der Zeichnungsnummer
an geeigneter Stelle dauerhaft zu kennzeichnen.


Diese Zeichnung muss nach Fertigstellung vernichtet werden.
Bei erneuter Fertigung werden neue Zeichnungen ausgegeben.
Weitere Zeichnungen können jederzeit angefordert werden.


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Jede unbefugte Vervielfältigung oder
Mitteilung an dritte Personen ist untersagt, strafbar und macht schadenersatzpflichtig.


This drawing is our intellectual property. Any unauthorized reproduction or
communication to third parties is forbidden, illegal and makes liable for damages.

















Die mit ☐ gekennzeichneten Kauf und Fertigungsteile sind nicht in 20A0276 erfasst.

Mikro-Maßstab 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Allgemeintoleranz ISO 2768 - m	bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8

Index	Änderung	Datum	Name
		CAD	13.01.2010 Eldefiny
		Gepr.	
		Erst.	13.01.2010 Eldefiny

Maschinenfabrik Seydelmann Aalen

Maßstab 1:5

Klassifizierung
ME 130 B / MU 200 B

Teilebezeichnung
Schaltwippe komplett
mechanische Bauteile

Zeichnungsnummer_Blatt
20A0276_01

Anz.Blatt
1

Status: freigegeben

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Jede unbefugte Vervielfältigung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig.